

PROTECCIÓN COVID-19 / PROTECCIÓ COVID-19



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Farmibac

DESINFECTANTE-ANTISÈPTIC PARA MANOS

PRODUCTO

Tratamiento higiénico de manos. Bactericida según UNE-EN 13727 y UNE-EN1500. Levuricida según UNE-EN 1650. Antiséptico para piel sana, limpia y seca. Solución hidroalcohólica de aplicación directa a las manos sin necesidad de agua ni aclarado. Bactericida, levuricida.

APLICACIÓN

Aplicar 5 ml de producto puro sobre las manos limpias y secas y frotar las manos durante 30 segundos. Volver a aplicar 5 ml de producto y frotar durante 30 segundos más. Dejar secar hasta su total evaporación. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto.

CARACTERÍSTICAS

Color	Verde azulado
Olor	Característico
pH al 5%	4.0 ± 0.2
Densidad (20eC)	0,85 ± 0,020 g/cm ³
Viscosidad	Líquido transparente
Contiene alcohol isopropílico	75%
Contiene Digluconato de clorhexidina	0,1%

PRESENTACIYN


Bidyn 5lt	Caja 4x5 lt	Palet de 24 cajas
Botella 500cc	Caja 9x500cc	Palet de 80 cajas

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450101 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmibac 5 L / u.1 - c.4

0450007 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmibac 500 ml / u.1 - c.6



Registrado como desinfectante en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con el número: 652-DES

Llambilles, 15 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Alcolac Plus

DESINFECTANTE VIRUCIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA

PRODUCTO

Producto formulado con base hidro alcohólica especialmente diseñado para desinfección por contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección, Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad. Cumple la Norma UNE-EN 14476 para la evaluación de la actividad virucida en medicina. Cumple la Norma UNE-EN 14476 específica en condiciones limpias para fines específicos con el organismo de ensayo virus Influenza A (H1N1). Cumple la Norma UNE-EN 13697 específica en condiciones limpias con los organismos de ensayo Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes.

APLICACIÓN

Aplicar mediante pulverización del producto puro, sobre superficies o utensilios y dejar secar. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

CARACTERÍSTICAS

Color: incoloro
Olor: Inodoro
Estado físico: líquido

PRESENTACIÓN

Bidón 5 kg	Caja 4x5	Palet de 24 cajas
Botella 750cc	Caja 6un	Palet de 80 cajas



Registros desinfectante Ministerio Sanidad y Consumo:

Uso ambiental y público general: 20-20/40/90-10352
Industria Alimentaria: 20-20/40/90-10352-HA

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450001 / 450 / Desinfectant Alcolac Plus 750 cc / u.1 - c.6

0450002 / 450 / Desinfectant Alcolac Plus 5 L / u.1 - c.4

Llambilles, 17 d'abril de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO SANITIZANTE



REFERENCIA

GHIDRO MI.SOBRES DE GEL HIDROALCOHÓLICO 75x40

A. CARACTERÍSTICAS DEL SOBRE

ACABADO	PERSONALIZADO 2 TINTAS AL AGUA		
ESTUCADO	50 GR		
PE	12 GR		
LAMINA DE ALUMINIO	9 MY		
PESO	0,68 GR		
PESO LÍQUIDO	1.53 GR		
PESO SOBRE	2,21 GR	TOLERANCIA MIN/MAX	+/-4%
UNIDADES / CAJA	1000		

B. CARACTERÍSTICAS EMPAQUETADO (CAJA)

UNIDADES / CAJA	1000
CAJAS / PALET	108
PESO SOBRE	2.210 GR
PESO CAJA	155 GR
PESO TOTAL CAJA	2.365 GR

C. CARACTERÍSTICAS CAJA

LARGO	368
ANCHO	255
ALTO	80

E. PALETIZADO

BASE x ALTURA	9x12
PALET	80x120

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732001 / Sobre Gel Hidroalcohòlic Antisèptic 10 ml / caixa de 1.000 u

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

C. CARACTERÍSTICAS DEL GEL

Líquido lavamanos con un alto contenido en alcohol con lo que consigue una rápida limpieza e higienización de las manos.

MODO DE EMPLEO

Verter el contenido del sobre en las manos y frotar hasta que el producto evapore dejando las manos secas.

VENTAJAS

Fórmula concentrada lista para usar.
No necesita aclarado.
Deja la piel suave a la vez que suavemente perfumada.
Secado rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Apariencia: Gel verde y aspecto viscoso.
Aroma: Aloe
pH: 8+/-1
Densidad (grs/ml): 0.95

ALMACENAMIENTO

Conservar únicamente en su envase original y proteger de la luz, humedad y temperatura.

SEGURIDAD

Para más información consultar ficha de seguridad adjunta a este documento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por el departamento de investigación de nuestro proveedor. Debido a que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732001 / Sobre Gel Hidroalcohòlic Antisèptic 10 ml / caixa de 1.000 u



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

KIT PROTECTOR HIGIÈNIC & SEGURETAT AMB BOSSA COMPOSTABLE

- Mascareta + tovalloleta refrescant + gel



BOTELLA 30ml. GEL HIDROALCOHÓLICO 70%

Gel hidroalcohòlic autosecant amb propietats higienitzants. Limpia a fons i higienitza les mans i qualsevol superfície, sense necessitat de aclarir amb aigua, gràcies a l'alcohol i als tensoactius que conté en la seva composició.



TOALLITA DESINFECTANTE

Toallita desinfectant impregnada en gel hidroalcohòlic al 70%.

- Medida: 6x8 cms.



MASCARILLA HIGIÈNICA

Mascarilla higiènica desechable, de tres capes, inclou pinza nasal ajustable. Fabricada segons la ESPECIFICACIÓ UNE 0064-1:2020. No apta per a ús mèdic.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732020 / Kit protect amb bossa compostable sellada (15 x 24 cm): mascareta + tovalloleta + gel / 1 unitat.

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

MASCARILLA HIGIÉNICA

Mascarillas higiénicas fabricadas con **100% Polipropileno** (Spun- bonded 45 gr/m²) **de un solo uso**.

FRONTAL



LATERAL



Recomendaciones de uso:

Durante la colocación:

Asegurar cordones en la mitad de la cabeza y en el cuello.
Acomodarla en la cara y por debajo del mentón.
Verificar el ajuste.

Durante la retirada:

La parte delantera de la máscara estará contaminada: no tocarla.
Primero, agarrar la parte de abajo, luego los cordones de arriba
y por último quitar máscara.
Arrojarla en el recipiente de deshechos.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020


IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732002 / Mascareta higiènica NonWoven 45 gr / p.100 - c. 1.200 u



MASCARILLA HIGIÉNICA

Fabricado en España



RECOMENDACIONES DE USO




LAVARSE LAS MANOS
ANTES DE
TOCAR LA MASCARILLA




LOCALIZAR EL CENTRO
DE LA MASCARA Y
COLOCARLA EN EL
PUENTE DE LA NARIZ




ASEGURAR LAS CINTAS
DETRÁS DE LA CABEZA
Y SOBRE EL CUELLO




CUBRIR LA BOCA Y
LA NARIZ
COMPLETAMENTE



QUÍTESE LA MÁSCARA
POR DETRÁS DESATANDO
LOS CORDONES CON
LAS MANOS LIMPIAS




TIRAR LA MÁSCARA
EN UN CONTENEDOR
CERRADO SIN TOCAR
LA PARTE DELANTERA



MÁSCARA HIGIÉNICA
COLOCADA
CORRECTAMENTE



NO TOQUE LA MÁSCARA
MIENTRAS LA USA, SI LO
HACE LAVE LAS MANOS



REEMPLACE LA MÁSCARA
SI SE HUMEDECE
Y NO LA REUTILICE

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732002 / Mascareta higiènica NonWoven 45 gr / p.100 - c. 1.200 u

Gorro Plegado

en acordeón en No Tejido

Gama: DNT Multisector / Línea: Cuerpo



USOS Y APLICACIONES

- ✓ Seguridad y manipulación alimentaria.
- ✓ Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes infecciosos.
- ✓ Higiene y protección de la cabeza.
- ✓ Uso en industria química y alimentaria.




CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.
- Anatómico y ajustable mediante gomas elástica.
- Sin olor, transpirable, ergonómica e hipoalergénico.
- tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos y antibacterianos.
- No tejido 100% reciclable.
- Color disponible: Blanco.
- Talla única.



CALIDAD CERTIFICADA

- Fabricado en España.
- Certificados: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Material no tejido spunbond certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



	Uds/Polibag	Polibags/caja máster	Uds/caja máster	Cajas máster/pallet	Cod. EAN 13	Cod. EAN 14
Blanco	100	10	1000	24	8435256618303	18435256618300

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732005 / Gorro plegat Non woven blanc 12 gr / p.100 i caixa de 1.000 u.

Llambilles, 24 d'abril de 2020

Cubrezapatos

de No Tejido

Gama: **DNT Protection** / Línea: **Cuerpo**



USOS Y APLICACIONES

- ✓ Seguridad y manipulación alimentaria.
- ✓ Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes infecciosos.
- ✓ Higiene y protección de los antebrazos.
- ✓ Uso en industria química y alimentaria.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.
- Anatómica y ajustable mediante goma elástica.
- Disponible en 3 colores: Blanco, azul y verde.
- Sin olor, transpirable e hipoalergénico.
- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos y antibacterianos.
- No tejido 100% reciclable.
- Talla única (25 x 44 cm).



CALIDAD CERTIFICADA

- Fabricado en España.
- Certificados: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Material no tejido spunbond certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.



	Uds a granel/ caja máster	Cajas máster/ pallet	Cod. EAN 13	Cod. EAN 14
Blanco	1000	24	8435256618334	18435256618331

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732004 / Cubrezapatos Nonwoven 25 x 44 blanco 25 gr / caixa de 1.000 u.

Llambilles, 24 d'abril de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

DAVANTAL UN SOL ÚS POLIETILÈ (HDPE)

DESCRIPCIÓ :

Primera protecció higiènica i sanitària mitjançant delantal desechable, fabricat a partir de polietilè alta densitat (HDPE). Con orifici per a la capçalera i tires per a l'atada trasera.

MATERIAL:

Polietilè alta densitat apte per a ús alimentari (HDPE)

MEDIDA:

80x140 cms.

ESPESSOR:

37,5 micras

TALLA:

Única

PRESENTACIÓ:

En bloc de 25 unitats amb precorte de fàcil separació i orificis per colgar.

PACKAGING:

Paquet: 50 unitats (2 blocs de 25 uds.)


CAJA: 8 paquets (400 uds.)

PALET: 54 caixes (21.600 uds.)

COLOR:

Natural (translúcid)

MATERIAL APTO PARA USO ALIMENTARIO según las Reglamentaciones europeas y americanas para aplicaciones en contacto con alimentos.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732022 / Davantal PE un sol ús en bloc 80 x 140 p.50 / 1 u - c.8

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

BATA AMB MÀNIGUES UN ÚS POLIETILÈ (HDPE)

DESCRIPCIÓ :

Primera protecció higiènica i sanitària mitjançant bata amb mànigues desechable, fabricada a partir de polietilè alta densitat (HDPE). Se caracteritzen per la seva fàcil rasgado permetent que l'usuari pugui treure-la sense esforços, evitant difondre possibles partícules adherides a ella.

MATERIAL:

Polietilè alta densitat apte per a ús alimentari (HDPE)

MEDIDA:

90x110 cms.

ESPESSOR:

20 micras

TALLA:

Única

PRESENTACIÓ:

En bloc de 50 unitats amb precorte de fàcil separació i orificis per penjar.

PACKAGING:

Paquet: 50 unitats

CAJA: 350 unitats (7 blocs de 50 uds.)

PALET: 40 caixes (14.000 uds.)

COLOR:

Natural (translúcid)

OTRA INFORMACIÓ:

Foto de la bata amb mànigues (HDPE)

MATERIAL APTO PARA USO ALIMENTARIO según las Reglamentaciones europeas y americanas para aplicaciones en contacto con alimentos.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:


0732023 / Bata PE amb mànigues en bloc 90 x 110 p.50 / 1 u - c.7

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

ROTLLE BOSSA GUANTS PE

- Rotlle de 500 bosses HDPE 21 x 30 cm. Impressió a 1 tinta. Galga 40.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732021 / Rotlle bossa guants PE 21 x 30 p.500 / 1 u - c.20

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

PANTALLAS CON VISERA ABATIBLE



PROTECTOR COVID-19

- > ALTA PROTECCIÓN.
- > FÁCIL MONTAJE.
- > CÓMODO Y LIGERO.
- > FÁCIL LIMPIEZA.
- > REUTILIZABLE.
- > RESISTENTE.
- > PERSONALIZABLE.

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES
MATERIALES: POLIPROPILENO, PET, ABS
GOMA EVA / PU.



MADE
IN SPAIN




UNIÓ
EUROPEA



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

01

PRESENTACIÓN ASÍ RECIBES TU PROTECTOR COVID-19



VISTA DELANTERA

VISTA TRASERA

Pantallas con visera abatible embolsadas individualmente.
Cumplen con las normativas UNE-EN-166, UNE-EN-167 i UNE-EN-168

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 24 d'abril de 2020


IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732000 / Protector facial visera ajustable / unitat: 1 / caixa de 50 u.

02

MONTAJE DE LA PANTALLA TRANSPARENTE


Coloca el botón en su posición y presiona para introducir el pincho del botón en su agujero.



03

TOPES PARA LA PANTALLA PROTECTORA

Dobla las dos solapas de la abrazadera hacia delante formando una "U".
(Tienen que quedar dobladas hacia el lado contrario a la goma negra)




x 2 SOLAPAS DE LA ABRAZADERA

X 2 DOBLES CADA SOLAPA

04

CIERRE DE BOTONES

Para una mayor seguridad y fijación de la pantalla protectora, puedes colocar las dos piezas de bloqueo que encontrarás sueltas presionando fuerte sobre los pinchos de los dos botones.




NOTA: En el caso de que te cueste montar los botones, puedes ayudarte presionando los mismos sobre una superficie plana y rígida, o bien, utilizar un pequeño martillo o alicates para presionar con más fuerza.

05

PROTECTOR LISTO PARA PROTEGERTE

Ajusta el protector a la medida de tu cabeza utilizando las diferentes ranuras de la abrazadera y solapas de enganche.



“ Te aconsejamos poner el nombre en tu protector y lavar la pantalla tantas veces sea necesario con alcohol.

“ **NOS IMPORTAS MUCHO. CUÍDATE!!!**

GUANTS



GUANTS NITRIL BLAU SENSE POLS EXAMEN

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0400009	u.1 / c.10
M	p.100	0400006	u.1 / c.10
L	p.100	0400008	u.1 / c.10
XL	p.100	0400007	u.1 / c.10



GUANTS NITRIL NEGRE SENSE POLS EXAMEN

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0631011	u.1 / c.10
M	p.100	0631012	u.1 / c.10
L	p.100	0631013	u.1 / c.10
XL	p.100	0631014	u.1 / c.10



GUANTS NITRIL BLAU SENSE POLS FLASH

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0189006	u.1 / c.10
M	p.100	0189007	u.1 / c.10
L	p.100	0189008	u.1 / c.10
XL	p.100	0189009	u.1 / c.10



GUANTS VINIL BLAU SENSE POLS EXAMEN

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0189013	u.1 / c.10
M	p.100	0631019	u.1 / c.10
L	p.100	0631018	u.1 / c.10
XL	p.100	0731022	u.1 / c.10



GUANTS VINIL BLANC AMB POLS EXAMEN

TALLA	UD	CODI	PACK
PETITA	p.100	0203919	u.1 / c.10
MITJANA	p.100	0203920	u.1 / c.10
GRAN	p.100	0203921	u.1 / c.10



GUANTS LATEX BLANC AMB POLS EXAMEN

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0203939	u.1 / c.10
M	p.100	0203940	u.1 / c.10
L	p.100	0203941	u.1 / c.10
XL	p.100	0203938	u.1 / c.10

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

P1 + ANTIBACTERIAL

BOLÍGRAFO QUE INHIBE Y PREVIENE EL CRECIMIENTO BACTERIANO



PATENTED DESIGN

P1 + ANTIBACTERIAL

INHIBE Y PREVIENE EL CRECIMIENTO BACTERIANO
GRACIAS A LOS IONES DE PLATA.

TRATAMIENTO EN EL 100% DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO.

IDEAL PARA MEJORAR LA HIGIENE EN LA ESCUELA,
LA OFICINA, AMBIENTES EN CONTACTO CON ALIMENTOS
Y ENTORNOS SANITARIOS.

EAN Paquete: 8411574082958

EAN Bolígraf: 8411574082941

Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7 cm. 1 cm Ø



P1 +
ANTIBACTERIAL

20 Bolígrafos P1 Antibacterianos

1mm 

Cod.176582920

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:


0732003 / Bolígraf antibacterià Milan P1 blau / p.20

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE




MAMPARES PROTECTORES ANTICONTAGI DE METACRILAT


- Barrera anticontagi.
- Metacrilat transparent.
- Fàcil muntatge.
- Sense instal·lació.
- Mides: amplada per alçada.
- 100 % personalitzables. Ens adaptem a qualsevol mida i forma. Impressió directa sobre metacrilat.



MAMPARA PROTECTORA DE SOBRETAULA



MAMPARA PROTECTORA DE SOSTRE



- Disposem de diferents models: sobretaula, sostre i peu (divisòries).
- Possibilitat de fabricar amb altres materials com ara vidre.
- Consultar segons disponibilitat i volum.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

- 0732006 / Mampara Protect de sobretaula 80 x 60 cm / 1 unitat.
- 0732007 / Mampara Protect de sobretaula 100 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732008 / Mampara Protect de sobretaula 120 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732009 / Mampara Protect de sobretaula 150 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732010 / Mampara Protect de sostre 80 x 60 cm / 1 unitat.
- 0732011 / Mampara Protect de sostre 100 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732012 / Mampara Protect de sostre 120 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732013 / Mampara Protect de sostre 150 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732014 / Kit per a mampares Protect de sostre / 1 unitat.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



PANELLS SEPARADORS DE PVC PER TERRASSES



MODEL SIMPLE / 0732016
1 panell 140 x 180 cm

MODEL DOBLE / 0732017
2 panells 140 x 180 cm
90 graus cadascun

MODEL TRIPLE / 0732018
3 panells 140 x 180 cm
90 graus + 90 graus cadascun

ARGUMENTACIÓ

- Panell separador i delimitador d'ambients dissenyat per respectar la distància social i protegir del fred, el vent i els agents contaminants en zones exteriors.
- Alumini lacat.
- Cargols d'acer inoxidable.
- Rodes.
- Conexions de poliamida amb fibra de vidre.
- Panell interior de PVC transparent de 0,5 mm de gruix.
- Fàcil de netejar i desinfectar.

CARACTERÍSTIQUES



RODES AMB FRENS



PLEGABLE

COLORS



BLANC

ANTRACITA

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732016 / Panell separador terrassa simple / 1 unitat.

0732017 / Panell separador terrassa doble / 1 unitat.

0732018 / Panell separador terrassa triple / 1 unitat.


Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



PANELS SEPARADORS DE PVC PER TERRASSES

CONFIGURACIONS:



Model panell separador triple.



Model panell separador doble.

Per unions entre diferents models consultar.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732016 / Panell separador terrassa simple / 1 unitat.

0732017 / Panell separador terrassa doble / 1 unitat.

0732018 / Panell separador terrassa triple / 1 unitat.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



VINILS DISTÀNCIA DE SEURETAT

- Preparat per a sòl i amb laminatge antilliscant. Aplicable en horitzontal per a taulells i recepcions.

100 cm



12 cm

MODEL 0732015

- Disposem de diferents models de vinils personalitzables.
- Consultar per altres dissenys, idiomes i formats.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732015 / Vinil de seguretat 100 x 12 cm / paquet de 5 unitats.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

CINTA ADHESIVA SENYALITZADORA

Aplicación

- Para aplicaciones temporales
- Para identificación y marcaje de objetos tanto móviles como estáticos

Características del Producto

- Buena adhesión en gran variedad de superficies
- Cinta de PVC robusta altamente resistente a la abrasión
- Se puede cortar con la mano




Ficha Técnica

Espesor total (µm)	150
Adhesión/Ácero (N/cm)	2
Resistencia a la rotura (%)	220

Medidas y Embalaje

(m : mm)	33 : 50
Uds.1ºEnv/Caja	6/36



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732025 / Cinta adhesiva senyal temporal negra/groga 33m x 50mm / u.1 - p.6

0732026 / Cinta adhesiva senyal temporal vermella/blanca 33m x 50mm / u.1 - p.6

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

CINTA NO ADHESIVA ABALISAMENT

Aplicación

- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Para indicar y delimitar obstáculos y zonas peligrosas
- Recomendada para delimitar áreas

Características del Producto


- Cinta de Polipropileno
- Impresa por ambas caras
- Tinta resistente a roces
- Resistente a los rayos UV (3 meses)
- No adhesiva



Ficha Técnica

Espeor Total (µm)	30
Resistencia a la rotura (%)	8

Medidas y Embalaje

(m : mm)	100 : 80
Uds.1ºEnv/Caja	4/20
Colores	



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732027 / Cinta abalisament no adhesiva vermell/blanc 100m x 80mm / u.1 - c.20


Llambilles, 13 de maig de 2020

Seguim treballant per ampliar i oferir les millors solucions per combatre aquesta situació i minimitzar riscos.

No oblidis que també disposem de tots els nostres articles habituals, ideals per readaptar i reinventar el teu negoci:

- > Solucions d'envasat, take away i packaging alimentari
 - > Articles d'un sol ús de parament i càtering
 - > Productes químics desinfectants i plans de neteja
 - > Utensilis de neteja, higiene i seguretat

I fins a més de 3.000 referències pel teu negoci:



Contacta amb el teu representant o a través dels nostres canals de comunicació per rebre més informació personalitzada.

Seguim compromesos amb l'actualitat.



Ens importes molt. Cuida't!

