

PROTECCIÓN COVID-19 / PROTECCIÓ COVID-19



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Alcolac Plus

DESINFECTANTE VIRUCIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA

PRODUCTO

Producto formulado con base hidroalcohólica especialmente diseñado para desinfección por contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad. Cumple la Norma UNE-EN 14476 para la evaluación de la actividad virucida en medicina. Cumple la Norma UNE-EN 14476 específica en condiciones limpias para fines específicos con el organismo de ensayo virus Influenza A (H1N1). Cumple la Norma UNE-EN 13697 específica en condiciones limpias con los organismos de ensayo Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes.

APLICACIÓN

Aplicar mediante pulverización del producto puro, sobre superficies o utensilios y dejar secar. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

CARACTERÍSTICAS

Color: incoloro
Olor: Inodoro
Estado físico: líquido

PRESENTACIÓN

Bidón 5 kg	Caja 4x5	Palet de 24 cajas
Botella 750cc	Caja 6un	Palet de 80 cajas



Registros desinfectante Ministerio Sanidad y Consumo:

Uso ambiental y público general: 20-20/40/90-10352
Industria Alimentaria: 20-20/40/90-10352-HA

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450001 / 450 / Desinfectant Alcolac Plus 750 cc / u.1 - c.6

0450002 / 450 / Desinfectant Alcolac Plus 5 L / u.1 - c.4

Llambilles, 17 d'abril de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Farmibac

DESINFECTANTE-ANTISÈPTIC PARA MANOS

PRODUCTO

Tratamiento higiénico de manos. Bactericida según UNE-EN 13727 y UNE-EN1500. Levuricida según UNE-EN 1650. Antiséptico para piel sana, limpia y seca. Solución hidroalcohólica de aplicación directa a las manos sin necesidad de agua ni aclarado. Bactericida, levuricida.

APLICACIÓN

Aplicar 5 ml de producto puro sobre las manos limpias y secas y frotar las manos durante 30 segundos. Volver a aplicar 5 ml de producto y frotar durante 30 segundos más. Dejar secar hasta su total evaporación. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto.

CARACTERÍSTICAS

Color	Verde azulado
Olor	Característico
pH al 5%	4,0 ± 0,2
Densidad (20°C)	0,85 ± 0,020 g/cm ³
Viscosidad	Líquido transparente
Contiene alcohol isopropílico	75%
Contiene Digluconato de clorhexidina	0,1%

PRESENTACIYN

Bidyn 5lt	Caja 4x5 lt	Palet de 24 cajas
Botella 500cc	Caja 9x500cc	Palet de 80 cajas



Registrado como desinfectante en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con el número: 652-DES

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 15 de maig de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450101 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmibac 5 L / u.1 - c.4

0450007 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmibac 500 ml / u.1 - c.9

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Farmigel 85

Gel viricida hidroalcohólico
Antiséptico para Piel sana



PRODUCTO

Desinfectante de manos gel hidroalcohólico con Aloe Vera. Antisepsia higiénica y quirúrgica de manos por fricción. Sin necesidad de aclarado (ámbito sanitario, farmacéutico, cosmético y alimentario). Apto para virus sin y con recubrimiento incluido Coronavirus covid19.

BACTERICIDA: para Frotado higiénico UN 13727 y UN 1500: 1 aplicación de 30" para desinfección quirúrgica UN 12791: 2 aplicaciones 45".

VIRUCIDA UN 14476 (Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe A) FROTAR durante 1 minuto.

TUBERCULOSIS UN 14348 FROTAR durante 1 minuto.

LEVURICIDA UN 13624 frotar durante 1 minuto.

APLICACIÓN

Aplicar 5 ml de producto puro sobre las manos limpias y secas y frotar las manos durante 30 segundos. Volver a aplicar 5 ml de producto y frotar durante 30 segundos más. Dejar secar hasta su total evaporación. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto.

CARACTERÍSTICAS

Color	incolore
Olor	Característico
pH al 5%	7 ± 0.2
Densidad (20°C)	0,83 ± 0,01 g/cm ³
Viscosidad	Líquido transparente
Contiene alcohol etílico 85% p/p	

PRESENTACIÓN

Bidón 5lt	Caja 4x5 lt	Palet de 24 cajas
Botella 500cc	Caja 9x500cc	Palet de 80 cajas



Registrado como desinfectante en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con el número: 1026-DES

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 15 de maig de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450102 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmigel 5 L / u.1 - c.4

0450103 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmigel 500 ml / u.1 - c.9

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dosificador de jabón automático



Color	Blanco
Capacidad	1200 ml – 1200 dosis
Válvula	Bomba de líquido.
Características Mecanismo	Engranajes helicoidales, alta fuerza de torsión y sistema silencioso.
Instalación	Con tornillos o cinta de doble cara (opcional).
Caja exterior 12 Unid. (reembalaje)	Medidas: Alto 280 mm. x Ancho 390 mm. x Fondo 485 mm.
Caja individual	Caja neutral. Alto 260 mm. x Ancho 125 mm. x Fondo 127 mm.
Medidas Producto	Alto 250 mm. x Ancho 126 mm. x Fondo 117 mm.
Peso producto	1 kg.
Cantidad por caja exterior	12 unidades.
Peso por caja exterior	12 kg.
Impermeabilidad	IP x 4
Sensor electrónico	Sin contacto manual.
Sensibilidad	Sensor óptico de proximidad para suministrar la dosis de jabón, o de gel hidro-alcohólico.
Funcionamiento	4 pilas alcalinas AA(LR6)
Depósito	Rellenable.
Recarga	Rápida. La tapa se abre fácilmente para rellenar el dispensador. Ventana visible para ver la recarga.
Producto	Innovador con patente mundial.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

1118048 / Dosificador de sabó automàtic blanc / u.1

Llambilles, 17 de setembre de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para facilitar la limpieza
- Visor de nivel
- Caudal: 1 mL por dosis
- Material: ABS
- Conforme a la norma HACCP
- 2 años de garantía
- Dim. (dispensador): L.110 x A.206 x P.106 mm
- Dim. (totem): L.360 x A.1520 x P.360 mm (12.8 kg)

TOTEM HIGIENE DE MANOS

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0178001 / Estació higiènica + dispensador manual / venda: 1 unitat

Llambilles, 5 de juny de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1000 mL
- Apagado automático al abrir la tapa
- Depósito extraíble para facilitar la limpieza
- Visor de nivel amplio
- Caudal: 1 mL por dosis
- Material: ABS
- Alimentación: 4 LR14 (C, 1.5 V) pilas (no incluidas)
- Conforme a la norma HACCP
- 2 años de garantía
- Dim. (dispensador): L.157 x A.295 x P106 mm
- Dim. (totem): L.400 x A.1620 x P.400 mm (12.8 kg)

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0178000 / Estació higiènica peu + dispensador automàtic/ venda: 1 unitat

Llambilles, 5 de juny de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO SANITIZANTE



REFERENCIA

GHIDRO MI.SOBRES DE GEL HIDROALCOHÓLICO 75x40

A. CARACTERÍSTICAS DEL SOBRE

ACABADO	PERSONALIZADO 2 TINTAS AL AGUA		
ESTUCADO	50 GR		
PE	12 GR		
LAMINA DE ALUMINIO	9 MY		
PESO	0,68 GR		
PESO LÍQUIDO	1.53 GR		
PESO SOBRE	2,21 GR	TOLERANCIA MIN/MAX	+/-4%
UNIDADES / CAJA	1000		

B. CARACTERÍSTICAS EMPAQUETADO (CAJA)

UNIDADES / CAJA	1000
CAJAS / PALET	108
PESO SOBRE	2.210 GR
PESO CAJA	155 GR
PESO TOTAL CAJA	2.365 GR

C. CARACTERÍSTICAS CAJA

LARGO	368
ANCHO	255
ALTO	80

E. PALETIZADO

BASE x ALTURA	9x12
PALET	80x120

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732001 / Sobre Gel Hidroalcohòlic Antisèptic 10 ml / caixa de 1.000 u

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

KIT PROTECTOR HIGIÈNIC & SEGURETAT AMB BOSSA COMPOSTABLE

- Mascareta + tovalloleta refrescant + gel



BOTELLA 30ml. GEL HIDROALCOHÓLICO 70%

Gel hidroalcohòlic autosecant amb propietats higienitzants. Limpia a fons i higienitza les mans i qualsevol superfície, sense necessitat d'aclarir amb aigua, gràcies a l'alcohol i als tensoactius que conté en la seva composició.



TOALLITA DESINFECTANTE

Toallita desinfectant impregnada en gel hidroalcohòlic al 70%.

- Medida: 6x8 cms.



MASCARILLA HIGIÉNICA

Mascarilla higiènica desechable, de tres capes, inclou pinza nasal ajustable. Fabricada segons la ESPECIFICACIÓN UNE 0064-1:2020. No apta per ús mèdic

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732020 / Kit protect amb bossa compostable sellada (15 x 24 cm): mascareta + tovalloleta + gel / 1 unitat.

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

MASCARILLA HIGIÉNICA

Mascarillas higiénicas fabricadas con **100% Polipropileno** (Spun- bonded 45 gr/m2) **de un solo uso**.

FRONTAL



LATERAL



Recomendaciones de uso:

Durante la colocación:

Asegurar cordones en la mitad de la cabeza y en el cuello.
Acomodarla en la cara y por debajo del mentón.
Verificar el ajuste.

Durante la retirada:

La parte delantera de la máscara estará contaminada: no tocarla.
Primero, agarrar la parte de abajo, luego los cordones de arriba
y por último quitar máscara.
Arrojarla en el recipiente de deshechos.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732002 / Mascareta higiènica NonWoven 45 gr / p.100 - c. 1.200 u

Gorro Plegado

en acordeón en No Tejido

Gama: DNT Multisector / Línea: Cuerpo



USOS Y APLICACIONES

- ✓ Seguridad y manipulación alimentaria.
- ✓ Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes infecciosos.
- ✓ Higiene y protección de la cabeza.
- ✓ Uso en industria química y alimentaria.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.
- Anatómico y ajustable mediante gomas elástica.
- Sin olor, transpirable, ergonómica e hipoalergénico.
- tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos y antibacterianos.
- No tejido 100% reciclable.
- Color disponible: Blanco.
- Talla única.



CALIDAD CERTIFICADA

- Fabricado en España.
- Certificados: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Material no tejido spunbond certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



	Uds/ Polibag	Polibags/ caja máster	Uds/ caja máster	Cajas máster/ pallet	Cod. EAN 13	Cod. EAN 14
Blanco	100	10	1000	24	8435256618303	18435256618300

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732005 / Gorro plegat Non woven blanc 12 gr / p.100 i caixa de 1.000 u.

Llambilles, 24 d'abril de 2020

Cubrezapatos

de No Tejido

Gama: **DNT** Protection / Línea: Cuerpo



USOS Y APLICACIONES

- ✓ Seguridad y manipulación alimentaria.
- ✓ Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes infecciosos.
- ✓ Higiene y protección de los antebrazos.
- ✓ Uso en industria química y alimentaria.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.
- Anatómica y ajustable mediante goma elástica.
- Disponible en 3 colores: Blanco, azul y verde.
- Sin olor, transpirable e hipoalergénico.
- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos y antibacterianos.
- No tejido 100% reciclable.
- Talla única (25 x 44 cm).



CALIDAD CERTIFICADA

- Fabricado en España.
- Certificados: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Material no tejido spunbond certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.



	Uds a granel/ caja máster	Cajas máster/ pallet	Cod. EAN 13	Cod. EAN 14
Blanco	1000	24	8435256618334	18435256618331

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732004 / Cubrezapatos Nonwoven 25 x 44 blanco 25 gr / caixa de 1.000 u.

Llambilles, 24 d'abril de 2020



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

DAVANTAL UN SOL ÚS POLIETILÈ (HDPE)

DESCRIPCIÓ :

Primera protecció higiènica i sanitària mitjançant delantal desechable, fabricado a partir de polietileno alta densidad (HDPE). Con orificio para la cabeza y tiras para el atado trasero.

MATERIAL:

Polietileno alta densidad apto para uso alimentario (HDPE)

MEDIDA:

80x140 cms.

ESPESOR:

37,5 micras

TALLA:

Única

PRESENTACIÓ:

En block de 25 unidades con precorte de fácil separación y orificios para colgar.

PACKAGING:

Paquete: 50 unidades (2 blocks de 25 uds.)


CAJA: 8 paquetes (400 uds.)

PALET: 54 cajas (21.600 uds.)

COLOR:

Natural (translúcido)

MATERIAL APTO PARA USO ALIMENTARIO según las Reglamentaciones europeas y americanas para aplicaciones en contacto con alimentos.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732022 / Davantal PE un sol ús en bloc 80 x 140 p.50 / 1 u - c.8

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

BATA AMB MÀNIGUES UN ÚS POLIETILÈ (HDPE)

DESCRIPCIÓ :

Primera protecció higiènica y sanitaria mediante bata con mangas desechable, fabricada a partir de polietileno alta densidad (HDPE). Se caracterizan por su fácil rasgado permitiendo que el usuario pueda quitársela sin tirones ni esfuerzos, evitando difundir posibles partículas adheridas a ella.

MATERIAL:

Polietileno alta densidad apto para uso alimentario (HDPE)

MEDIDA:

90x110 cms.

ESPESOR:

20 micras

TALLA:

Única

PRESENTACIÓN:

En block de 50 unidades con precorte de fácil separación y orificios para colgar.

PACKAGING:

Paquete: 50 unidades

CAJA: 350 unidadess (7 blocks de 50 uds.)

PALET: 40 cajas (14.000 uds.)

COLOR:

Natural (translúcido)

OTRA INFORMACIÓN:

Foto de la bata con mangas (HDPE)

MATERIAL APTO PARA USO ALIMENTARIO según las Reglamentaciones europeas y americanas para aplicaciones en contacto con alimentos.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732023 / Bata PE amb mànigues en bloc 90 x 110 p.50 / 1 u - c.7

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

DESCRIPCIÓ :

Primera protecció higiènica i sanitària mitjançant guante desechable, fabricado a partir de polietileno alta densidad (HDPE) gofrado para fácil apertura.

MATERIAL:

Polietileno alta densidad apto para uso alimentario (HDPE).

MEDIDA:

23,5x28,2 cms.

ESPESOR:

8 micras

TALLA:

XL

PRESENTACIÓ:

En paquets de 100 unitats

PACKAGING:

PAQUETE: 100 u.

CAJA: 100 paquets de 100 u.

PALET: 36 cajas



COLOR:

Natural (translúcid)

IMPRESIÓ PAQUETE :

SI

MATERIAL APTO PARA USO ALIMENTARIO según las Reglamentaciones europeas y americanas para aplicaciones en contacto con alimentos.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:


0203942 / guants d'un sol ús p.100 / u.1 - caixa de 100

Llambilles, 17 de setembre de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

ROTLLE BOSSA GUANTS PE

- Rotlle de 500 bosses HDPE 21 x 30 cm. Impressió a 1 tinta. Galga 40.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732021 / Rotlle bossa guants PE 21 x 30 p.500 / 1 u - c.20

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

PANTALLAS CON VISERA ABATIBLE



PROTECTOR COVID-19

- > ALTA PROTECCIÓN.
- > FÁCIL MONTAJE.
- > CÓMODO Y LIGERO.
- > FÁCIL LIMPIEZA.
- > REUTILIZABLE.
- > RESISTENTE.
- > PERSONALIZABLE.


UTILIZANDO LOS SIGUIENTES
MATERIALES: POLIPROPILENO, PET, ABS
GOMA EVA / PU.



MADE
IN SPAIN




UNIÓN
EUROPEA



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

01

PRESENTACIÓN ASÍ RECIBES TU PROTECTOR COVID-19



Pantallas con visera abatible embolsadas individualmente.
Cumplen con las normativas UNE-EN-166, UNE-EN-167 i UNE-EN-168

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 24 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732000 / Protector facial visera ajustable / unitat: 1 / caixa de 50 u.

GUANTS



GUANTS VINIL POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
PETITA	p.100	0203919	u.1 / c.10
MITJANA	p.100	0203920	u.1 / c.10
GRAN	p.100	0203921	u.1 / c.10



GUANTS VINIL BLAU SENSE POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0189013	u.1 / c.10
M	p.100	0631019	u.1 / c.10
L	p.100	0631018	u.1 / c.10
XL	p.100	0731022	u.1 / c.10




GUANTS FLASH NITRIL BLAU

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0189006	u.1 / c.10
M	p.100	0189007	u.1 / c.10
L	p.100	0189008	u.1 / c.10
XL	p.100	0189009	u.1 / c.10



GUANTS LÀTEX

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0203939	u.1 / c.10
M	p.100	0203940	u.1 / c.10
L	p.100	0203941	u.1 / c.10
XL	p.100	0203938	u.1 / c.10



GUANTS NITRIL BLAU SENSE POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0400009	u.1 / c.10
M	p.100	0400006	u.1 / c.10
L	p.100	0400008	u.1 / c.10
XL	p.100	0400007	u.1 / c.10



GUANTS NITRIL NEGRE SENSE POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0631011	u.1 / c.10
M	p.100	0631012	u.1 / c.10
L	p.100	0631013	u.1 / c.10
XL	p.100	0631014	u.1 / c.10

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Termómetro de Infrarojos



ALTA PRECISIÓN ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$)


PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA HUMANA

SIN NECESIDAD DE CONTACTO, DE FORMA PRECISA Y SEGURA

Pantalla LCD
para una sencilla visualización
de la temperatura en $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$

Cierre automático
después de 20 segundos

Tiempo de reacción
1 segundo



Distancia de medición
2 - 5 cm

Batería 9 v no incluida

Dimensiones: 156x100x32 mm

Certificado 

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

Termòmetre d'infrarojos.

Llambilles, 7 d'agost de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

P1 + ANTIBACTERIAL

BOLÍGRAFO QUE INHIBE Y PREVIENE EL CRECIMIENTO BACTERIANO



PATENTED DESIGN

P1 + ANTIBACTERIAL

INHIBE Y PREVIENE EL CRECIMIENTO BACTERIANO
GRACIAS A LOS IONES DE PLATA.

TRATAMIENTO EN EL 100% DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO.

IDEAL PARA MEJORAR LA HIGIENE EN LA ESCUELA,
LA OFICINA, AMBIENTES EN CONTACTO CON ALIMENTOS
Y ENTORNOS SANITARIOS.

EAN Paquete: 8411574082958

EAN Bolígraf: 8411574082941

Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7 cm. 1 cm Ø



P1 +
ANTIBACTERIAL

20 Bolígrafos P1 Antibacterianos

1mm

Cod.176582920

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:


0732003 / Bolígraf antibacterià Milan P1 blau / p.20

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE




MAMPARES PROTECTORES ANTICONTAGI DE METACRILAT


- Barrera anticontagi.
- Metacrilat transparent.
- Fàcil muntatge.
- Sense instal·lació.
- Mides: amplada per alçada.
- 100 % personalitzables. Ens adaptem a qualsevol mida i forma. Impressió directa sobre metacrilat.



MAMPARA PROTECTORA DE SOBRETAULA



MAMPARA PROTECTORA DE SOSTRE



- Disposem de diferents models: sobretaula, sostre i peu (divisòries).
- Possibilitat de fabricar amb altres materials com ara vidre.
- Consultar segons disponibilitat i volum.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

- 0732006 / Mampara Protect de sobretaula 80 x 60 cm / 1 unitat.
- 0732007 / Mampara Protect de sobretaula 100 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732008 / Mampara Protect de sobretaula 120 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732009 / Mampara Protect de sobretaula 150 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732010 / Mampara Protect de sostre 80 x 60 cm / 1 unitat.
- 0732011 / Mampara Protect de sostre 100 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732012 / Mampara Protect de sostre 120 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732013 / Mampara Protect de sostre 150 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732014 / Kit per a mampares Protect de sostre / 1 unitat.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Poste de separación ECO 3M



Características generales:

- ✓ Poste de separación
- ✓ Cinta roja extensible de 3m
- ✓ Material: Acero epoxi negro
- ✓ Base redonda con caucho protector de suelo
- ✓ Cabezal con:
 - cierre rápido
 - cierre seguridad
 - cierre antipánico
- ✓ Medidas : alto 95cm, base diámetro 35cm
- ✓ Tubo 7 cm diámetro
- ✓ Peso: 8 Kg

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0295205 / 295 / poste separador negre amb cinta vermella / u.1

Llambilles, 7 d'agost de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



PANELLS SEPARADORS DE PVC PER TERRASSES



MODEL SIMPLE / 0732016
1 panell 140 x 180 cm

MODEL DOBLE / 0732017
2 panells 140 x 180 cm
90 graus cadascun

MODEL TRIPLE / 0732018
3 panells 140 x 180 cm
90 graus + 90 graus cadascun

ARGUMENTACIÓ

- Panell separador i delimitador d'ambients dissenyat per respectar la distància social i protegir del fred, el vent i els agents contaminants en zones exteriors.
- Alumini lacat.
- Cargols d'acer inoxidable.
- Rodes.
- Conexions de poliamida amb fibra de vidre.
- Panell interior de PVC transparent de 0,5 mm de gruix.
- Fàcil de netejar i desinfectar.

CARACTERÍSTIQUES



RODES AMB FRENS



PLEGABLE

COLORS



BLANC

ANTRACITA

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732016 / Panell separador terrassa simple / 1 unitat.

0732017 / Panell separador terrassa doble / 1 unitat.

0732018 / Panell separador terrassa triple / 1 unitat.


Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



PANELS SEPARADORS DE PVC PER TERRASSES

CONFIGURACIONS:



Model panell separador triple.



Model panell separador doble.

Per unions entre diferents models consultar.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732016 / Panell separador terrassa simple / 1 unitat.

0732017 / Panell separador terrassa doble / 1 unitat.

0732018 / Panell separador terrassa triple / 1 unitat.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



VINILS DISTÀNCIA DE SEURETAT

- Preparat per a sòl i amb laminatge antilliscant. Aplicable en horitzontal per a taulells i recepcions.

100 cm



12 cm

MODEL 0732015

- Disposem de diferents models de vinils personalitzables.
- Consultar per altres dissenys, idiomes i formats.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732015 / Vinil de seguretat 100 x 12 cm / paquet de 5 unitats.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE


CINTA ADHESIVA SENYALITZADORA

Aplicación

- Para aplicaciones temporales
- Para identificación y marcaje de objetos tanto móviles como estáticos

Características del Producto

- Buena adhesión en gran variedad de superficies
- Cinta de PVC robusta altamente resistente a la abrasión
- Se puede cortar con la mano




Ficha Técnica

Espesor total (µm)	150
Adhesión/Acero (N/cm)	2
Resistencia a la rotura (%)	220

Medidas y Embalaje

(m : mm)	33 : 50
Uds.1ºEnv/Caja	6/36



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732025 / Cinta adhesiva senyal temporal negra/groga 33m x 50mm / u.1 - p.6

0732026 / Cinta adhesiva senyal temporal vermella/blanca 33m x 50mm / u.1 - p.6

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

CINTA NO ADHESIVA ABALISAMENT

Aplicación

- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Para indicar y delimitar obstáculos y zonas peligrosas
- Recomendada para delimitar áreas

Características del Producto

- Cinta de Polipropileno
- Impresa por ambas caras
- Tinta resistente a roces
- Resistente a los rayos UV (3 meses)
- No adhesiva



Ficha Técnica

Espesor Total (µm)	30
Resistencia a la rotura (%)	8

Medidas y Embalaje

(m : mm)	100 : 80
Uds.1ºEnv/Caja	4/20
Colores	



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732027 / Cinta abalisament no adhesiva vermell/blanc 100m x 80mm / u.1 - c.20


Llambilles, 13 de maig de 2020

Seguim treballant per ampliar i oferir les millors solucions per combatre aquesta situació i minimitzar riscos.

No oblidis que també disposem de tots els nostres articles habituals, ideals per readaptar i reinventar el teu negoci:

- > Solucions d'envasat, take away i packaging alimentari
- > Articles d'un sol ús de parament i càtering
- > Productes químics desinfectants i plans de neteja
- > Utensilis de neteja, higiene i seguretat

I fins a més de 3.000 referències pel teu negoci:



Contacta amb el teu representant o a través dels nostres canals de comunicació per rebre més informació personalitzada.

Seguim compromesos amb l'actualitat.



Ens importes molt. Cuida't!

