

PROTECCIÓN COVID-19 / PROTECCIÓ COVID-19



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Alcolac Plus

DESINFECTANTE VIRUCIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA

PRODUCTO

Producto formulado con base hidroalcohólica especialmente diseñado para desinfección por contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad. Cumple la Norma UNE-EN 14476 para la evaluación de la actividad virucida en medicina. Cumple la Norma UNE-EN 14476 específica en condiciones limpias para fines específicos con el organismo de ensayo virus Influenza A (H1N1). Cumple la Norma UNE-EN 13697 específica en condiciones limpias con los organismos de ensayo Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes.

APLICACIÓN

Aplicar mediante pulverización del producto puro, sobre superficies o utensilios y dejar secar. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

CARACTERÍSTICAS

Color: incoloro
Olor: Inodoro
Estado físico: líquido

PRESENTACIÓN

Bidón 5 kg	Caja 4x5	Palet de 24 cajas
Botella 750cc	Caja 6un	Palet de 80 cajas



Registros desinfectante Ministerio Sanidad y Consumo:

Uso ambiental y público general: 20-20/40/90-10352
Industria Alimentaria: 20-20/40/90-10352-HA

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450001 / 450 / Desinfectant Alcolac Plus 750 cc / u.1 - c.6

0450002 / 450 / Desinfectant Alcolac Plus 5 L / u.1 - c.4

Llambilles, 17 d'abril de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Farmibac

DESINFECTANTE-ANTISÈPTIC PARA MANOS

PRODUCTO

Tratamiento higiénico de manos. Bactericida según UNE-EN 13727 y UNE-EN1500. Levuricida según UNE-EN 1650. Antiséptico para piel sana, limpia y seca. Solución hidroalcohólica de aplicación directa a las manos sin necesidad de agua ni aclarado. Bactericida, levuricida.

APLICACIÓN

Aplicar 5 ml de producto puro sobre las manos limpias y secas y frotar las manos durante 30 segundos. Volver a aplicar 5 ml de producto y frotar durante 30 segundos más. Dejar secar hasta su total evaporación. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto.

CARACTERÍSTICAS

Color	Verde azulado
Olor	Característico
pH al 5%	4,0 ± 0,2
Densidad (20°C)	0,85 ± 0,020 g/cm ³
Viscosidad	Líquido transparente
Contiene alcohol isopropílico	75%
Contiene Digluconato de clorhexidina	0,1%

PRESENTACIYN

Bidyn 5lt	Caja 4x5 lt	Palet de 24 cajas
Botella 500cc	Caja 9x500cc	Palet de 80 cajas



Registrado como desinfectante en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con el número: 652-DES

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 15 de maig de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450101 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmibac 5 L / u.1 - c.4

0450007 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmibac 500 ml / u.1 - c.9

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Farmigel 85

Gel viricida hidroalcohólico
Antiséptico para Piel sana



PRODUCTO

Desinfectante de manos gel hidroalcohólico con Aloe Vera. Antisepsia higiénica y quirúrgica de manos por fricción. Sin necesidad de aclarado (ámbito sanitario, farmacéutico, cosmético y alimentario). Apto para virus sin y con recubrimiento incluido Coronavirus covid19.

BACTERICIDA: para Frotado higiénico UN 13727 y UN 1500: 1 aplicación de 30" para desinfección quirúrgica UN 12791: 2 aplicaciones 45".

VIRUCIDA UN 14476 (Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe A) FROTAR durante 1 minuto.

TUBERCULOSIS UN 14348 FROTAR durante 1 minuto.

LEVURICIDA UN 13624 frotar durante 1 minuto.

APLICACIÓN

Aplicar 5 ml de producto puro sobre las manos limpias y secas y frotar las manos durante 30 segundos. Volver a aplicar 5 ml de producto y frotar durante 30 segundos más. Dejar secar hasta su total evaporación. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto.

CARACTERÍSTICAS

Color	incolore
Olor	Característico
pH al 5%	7 ± 0.2
Densidad (20°C)	0,83 ± 0,01 g/cm ³
Viscosidad	Líquido transparente
Contiene alcohol etílico 85% p/p	

PRESENTACIÓN

Bidón 5lt	Caja 4x5 lt	Palet de 24 cajas
Botella 500cc	Caja 9x500cc	Palet de 80 cajas



Registrado como desinfectante en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con el número: 1026-DES

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 15 de maig de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0450102 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmigel 5 L / u.1 - c.4

0450103 / 450 / Desinfectant antisèptic mans Farmigel 500 ml / u.1 - c.9

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0178001 / Estació higiènica + dispensador manual / venda: 1 unitat

Llambilles, 5 de juny de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0178000 / Estació higiènica peu + dispensador automàtic/ venda: 1 unitat

Llambilles, 5 de juny de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO SANITIZANTE



REFERENCIA

GHIDRO MI.SOBRES DE GEL HIDROALCOHÓLICO 75x40

A. CARACTERÍSTICAS DEL SOBRE

ACABADO	PERSONALIZADO 2 TINTAS AL AGUA		
ESTUCADO	50 GR		
PE	12 GR		
LAMINA DE ALUMINIO	9 MY		
PESO	0,68 GR		
PESO LÍQUIDO	1.53 GR		
PESO SOBRE	2,21 GR	TOLERANCIA MIN/MAX	+/-4%
UNIDADES / CAJA	1000		

B. CARACTERÍSTICAS EMPAQUETADO (CAJA)

UNIDADES / CAJA	1000
CAJAS / PALET	108
PESO SOBRE	2.210 GR
PESO CAJA	155 GR
PESO TOTAL CAJA	2.365 GR

C. CARACTERÍSTICAS CAJA

LARGO	368
ANCHO	255
ALTO	80

E. PALETIZADO

BASE x ALTURA	9x12
PALET	80x120

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732001 / Sobre Gel Hidroalcohòlic Antisèptic 10 ml / caixa de 1.000 u

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

KIT PROTECTOR HIGIÈNIC & SEGURETAT AMB BOSSA COMPOSTABLE

- Mascareta + tovalloleta refrescant + gel



BOTELLA 30ml. GEL HIDROALCOHÓLICO 70%

Gel hidroalcohòlic autosecant amb propietats higienitzants. Limpia a fons i higienitza les mans i qualsevol superfície, sense necessitat d'aclarir amb aigua, gràcies a l'alcohol i als tensoactius que conté en la seva composició.



TOALLITA DESINFECTANTE

Toallita desinfectant impregnada en gel hidroalcohòlic al 70%.

- Medida: 6x8 cms.



MASCARILLA HIGIÉNICA

Mascarilla higiènica desechable, de tres capes, inclou pinza nasal ajustable. Fabricada segons la ESPECIFICACIÓN UNE 0064-1:2020. No apta per ús mèdic

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732020 / Kit protect amb bossa compostable sellada (15 x 24 cm): mascareta + tovalloleta + gel / 1 unitat.

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

MASCARILLA HIGIÉNICA

Mascarillas higiénicas fabricadas con **100% Polipropileno** (Spun- bonded 45 gr/m2) **de un solo uso**.

FRONTAL



LATERAL



Recomendaciones de uso:

Durante la colocación:

Asegurar cordones en la mitad de la cabeza y en el cuello.
Acomodarla en la cara y por debajo del mentón.
Verificar el ajuste.

Durante la retirada:

La parte delantera de la máscara estará contaminada: no tocarla.
Primero, agarrar la parte de abajo, luego los cordones de arriba
y por último quitar máscara.
Arrojarla en el recipiente de deshechos.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732002 / Mascareta higiènica NonWoven 45 gr / p.100 - c. 1.200 u

Gorro Plegado

en acordeón en No Tejido

Gama: DNT Multisector / Línea: Cuerpo



USOS Y APLICACIONES

- ✓ Seguridad y manipulación alimentaria.
- ✓ Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes infecciosos.
- ✓ Higiene y protección de la cabeza.
- ✓ Uso en industria química y alimentaria.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.
- Anatómico y ajustable mediante gomas elástica.
- Sin olor, transpirable, ergonómica e hipoalergénico.
- tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos y antibacterianos.
- No tejido 100% reciclable.
- Color disponible: Blanco.
- Talla única.



CALIDAD CERTIFICADA

- Fabricado en España.
- Certificados: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Material no tejido spunbond certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



	Uds/ Polibag	Polibags/ caja máster	Uds/ caja máster	Cajas máster/ pallet	Cod. EAN 13	Cod. EAN 14
Blanco	100	10	1000	24	8435256618303	18435256618300

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732005 / Gorro plegat Non woven blanc 12 gr / p.100 i caixa de 1.000 u.

Llambilles, 24 d'abril de 2020

Cubrezapatos

de No Tejido

Gama: DNT Protection / Línea: Cuerpo



USOS Y APLICACIONES

- ✓ Seguridad y manipulación alimentaria.
- ✓ Uso sanitario: evitan la transmisión de agentes infecciosos.
- ✓ Higiene y protección de los antebrazos.
- ✓ Uso en industria química y alimentaria.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en no tejido, 100% polipropileno, libre de aditivos tóxicos o cualquier otra sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente.
- Anatómica y ajustable mediante goma elástica.
- Disponible en 3 colores: Blanco, azul y verde.
- Sin olor, transpirable e hipoalergénico.
- Tratamientos especiales: Antiestático, hidrofílicos, hidrofóbicos, ignífugos y antibacterianos.
- No tejido 100% reciclable.
- Talla única (25 x 44 cm).



CALIDAD CERTIFICADA

- Fabricado en España.
- Certificados: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Material no tejido spunbond certificado Oeko-Tex.
- Libre de látex.



	Uds a granel/ caja máster	Cajas máster/ pallet	Cod. EAN 13	Cod. EAN 14
Blanco	1000	24	8435256618334	18435256618331

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732004 / Cubrezapatos Nonwoven 25 x 44 blanco 25 gr / caixa de 1.000 u.

Llambilles, 24 d'abril de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

DAVANTAL UN SOL ÚS POLIETILÈ (HDPE)

DESCRIPCIÓ :

Primera protecció higiènica i sanitària mitjançant delantal desechable, fabricat a partir de polietileno alta densitat (HDPE). Con orifici per a la capçalera i tires per a l'atada trasera.

MATERIAL:

Polietileno alta densitat apto per a ús alimentari (HDPE)

MEDIDA:

80x140 cms.

ESPESSOR:

37,5 micras

TALLA:

Única

PRESENTACIÓ:

En bloc de 25 unitats amb precorte de fàcil separació i orificis per colgar.

PACKAGING:

Paquet: 50 unitats (2 blocs de 25 uds.)


CAJA: 8 paquets (400 uds.)

PALET: 54 caixes (21.600 uds.)

COLOR:

Natural (translúcid)

MATERIAL APTO PARA USO ALIMENTARIO según las Reglamentaciones europeas y americanas para aplicaciones en contacto con alimentos.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732022 / Davantal PE un sol ús en bloc 80 x 140 p.50 / 1 u - c.8

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

BATA AMB MÀNIGUES UN ÚS POLIETILÈ (HDPE)

DESCRIPCIÓ :

Primera protecció higiènica y sanitaria mediante bata con mangas desechable, fabricada a partir de polietileno alta densidad (HDPE). Se caracterizan por su fácil rasgado permitiendo que el usuario pueda quitársela sin tirones ni esfuerzos, evitando difundir posibles partículas adheridas a ella.

MATERIAL:

Polietileno alta densidad apto para uso alimentario (HDPE)

MEDIDA:

90x110 cms.

ESPESOR:

20 micras

TALLA:

Única

PRESENTACIÓN:

En block de 50 unidades con precorte de fácil separación y orificios para colgar.

PACKAGING:

Paquete: 50 unidades

CAJA: 350 unidadess (7 blocks de 50 uds.)

PALET: 40 cajas (14.000 uds.)

COLOR:

Natural (translúcido)

OTRA INFORMACIÓN:

Foto de la bata con mangas (HDPE)

MATERIAL APTO PARA USO ALIMENTARIO según las Reglamentaciones europeas y americanas para aplicaciones en contacto con alimentos.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:


0732023 / Bata PE amb mànigues en bloc 90 x 110 p.50 / 1 u - c.7

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

ROTLLE BOSSA GUANTS PE

- Rotlle de 500 bosses HDPE 21 x 30 cm. Impressió a 1 tinta. Galga 40.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732021 / Rotlle bossa guants PE 21 x 30 p.500 / 1 u - c.20

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

PANTALLAS CON VISERA ABATIBLE



PROTECTOR COVID-19

- > ALTA PROTECCIÓN.
- > FÁCIL MONTAJE.
- > CÓMODO Y LIGERO.
- > FÁCIL LIMPIEZA.
- > REUTILIZABLE.
- > RESISTENTE.
- > PERSONALIZABLE.

UTILIZANDO LOS SIGUIENTES
MATERIALES: POLIPROPILENO, PET, ABS
GOMA EVA / PU.



MADE
IN SPAIN




UNIÓN
EUROPEA



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

01

PRESENTACIÓN ASÍ RECIBES TU PROTECTOR COVID-19



Pantallas con visera abatible embolsadas individualmente.
Cumplen con las normativas UNE-EN-166, UNE-EN-167 i UNE-EN-168

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 24 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732000 / Protector facial visera ajustable / unitat: 1 / caixa de 50 u.

GUANTS



GUANTS VINIL POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
PETITA	p.100	0203919	u.1 / c.10
MITJANA	p.100	0203920	u.1 / c.10
GRAN	p.100	0203921	u.1 / c.10



GUANTS VINIL BLAU SENSE POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0189013	u.1 / c.10
M	p.100	0631019	u.1 / c.10
L	p.100	0631018	u.1 / c.10
XL	p.100	0731022	u.1 / c.10




GUANTS FLASH NITRIL BLAU

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0189006	u.1 / c.10
M	p.100	0189007	u.1 / c.10
L	p.100	0189008	u.1 / c.10
XL	p.100	0189009	u.1 / c.10



GUANTS LÀTEX

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0203939	u.1 / c.10
M	p.100	0203940	u.1 / c.10
L	p.100	0203941	u.1 / c.10
XL	p.100	0203938	u.1 / c.10



GUANTS NITRIL BLAU SENSE POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0400009	u.1 / c.10
M	p.100	0400006	u.1 / c.10
L	p.100	0400008	u.1 / c.10
XL	p.100	0400007	u.1 / c.10



GUANTS NITRIL NEGRE SENSE POLS

TALLA	UD	CODI	PACK
S	p.100	0631011	u.1 / c.10
M	p.100	0631012	u.1 / c.10
L	p.100	0631013	u.1 / c.10
XL	p.100	0631014	u.1 / c.10

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Termómetro de Infrarojos



ALTA PRECISIÓN ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$)

PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA HUMANA

SIN NECESIDAD DE CONTACTO, DE FORMA PRECISA Y SEGURA

Pantalla LCD
para una sencilla visualización
de la temperatura en $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$

Cierre automático
después de 20 segundos

Tiempo de reacción
1 segundo



Distancia de medición
2 - 5 cm

Batería 9 v no incluida

Dimensiones: 156x100x32 mm

Certificado 

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

Termòmetre d'infrarojos.

Llambilles, 7 d'agost de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

P1 + ANTIBACTERIAL

BOLÍGRAFO QUE INHIBE Y PREVIENE EL CRECIMIENTO BACTERIANO



PATENTED DESIGN

P1 + ANTIBACTERIAL

INHIBE Y PREVIENE EL CRECIMIENTO BACTERIANO
GRACIAS A LOS IONES DE PLATA.

TRATAMIENTO EN EL 100% DEL CUERPO DEL BOLÍGRAFO.

IDEAL PARA MEJORAR LA HIGIENE EN LA ESCUELA,
LA OFICINA, AMBIENTES EN CONTACTO CON ALIMENTOS
Y ENTORNOS SANITARIOS.

EAN Paquete: 8411574082958

EAN Bolígraf: 8411574082941

Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7 cm. 1 cm Ø



P1 +
ANTIBACTERIAL

20 Bolígrafos P1 Antibacterianos

1mm

Cod.176582920

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

Llambilles, 17 d'abril de 2020

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:


0732003 / Bolígraf antibacterià Milan P1 blau / p.20

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE




MAMPARES PROTECTORES ANTICONTAGI DE METACRILAT


- Barrera anticontagi.
- Metacrilat transparent.
- Fàcil muntatge.
- Sense instal·lació.
- Mides: amplada per alçada.
- 100 % personalitzables. Ens adaptem a qualsevol mida i forma. Impressió directa sobre metacrilat.



MAMPARA PROTECTORA DE SOBRETAULA



MAMPARA PROTECTORA DE SOSTRE



- Disposem de diferents models: sobretaula, sostre i peu (divisòries).
- Possibilitat de fabricar amb altres materials com ara vidre.
- Consultar segons disponibilitat i volum.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

- 0732006 / Mampara Protect de sobretaula 80 x 60 cm / 1 unitat.
- 0732007 / Mampara Protect de sobretaula 100 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732008 / Mampara Protect de sobretaula 120 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732009 / Mampara Protect de sobretaula 150 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732010 / Mampara Protect de sostre 80 x 60 cm / 1 unitat.
- 0732011 / Mampara Protect de sostre 100 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732012 / Mampara Protect de sostre 120 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732013 / Mampara Protect de sostre 150 x 70 cm / 1 unitat.
- 0732014 / Kit per a mampares Protect de sostre / 1 unitat.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Poste de separación ECO 3M



Características generales:

- ✓ Poste de separación
- ✓ Cinta roja extensible de 3m
- ✓ Material: Acero epoxi negro
- ✓ Base redonda con caucho protector de suelo
- ✓ Cabezal con:
 - cierre rápido
 - cierre seguridad
 - cierre antipánico
- ✓ Medidas : alto 95cm, base diámetro 35cm
- ✓ Tubo 7 cm diámetro
- ✓ Peso: 8 Kg

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0295205 / 295 / poste separador negre amb cinta vermella / u.1

Llambilles, 7 d'agost de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



PANELS SEPARADORS DE PVC PER TERRASSES



MODEL SIMPLE / 0732016
1 panell 140 x 180 cm

MODEL DOBLE / 0732017
2 panells 140 x 180 cm
90 graus cadascun

MODEL TRIPLE / 0732018
3 panells 140 x 180 cm
90 graus + 90 graus cadascun

ARGUMENTACIÓ

- Panell separador i delimitador d'ambients dissenyat per respectar la distància social i protegir del fred, el vent i els agents contaminants en zones exteriors.
- Alumini lacat.
- Cargols d'acer inoxidable.
- Rodes.
- Conexions de poliamida amb fibra de vidre.
- Panell interior de PVC transparent de 0,5 mm de gruix.
- Fàcil de netejar i desinfectar.

CARACTERÍSTIQUES



RODES AMB FRENS



PLEGABLE

COLORS



BLANC

ANTRACITA

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732016 / Panell separador terrassa simple / 1 unitat.

0732017 / Panell separador terrassa doble / 1 unitat.

0732018 / Panell separador terrassa triple / 1 unitat.


Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



PANELS SEPARADORS DE PVC PER TERRASSES

CONFIGURACIONS:



Model panell separador triple.



Model panell separador doble.

Per unions entre diferents models consultar.

Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732016 / Panell separador terrassa simple / 1 unitat.

0732017 / Panell separador terrassa doble / 1 unitat.

0732018 / Panell separador terrassa triple / 1 unitat.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE



VINILS DISTÀNCIA DE SEURETAT

- Preparat per a sòl i amb laminatge antilliscant. Aplicable en horitzontal per a taulells i recepcions.

100 cm



12 cm

MODEL 0732015

- Disposem de diferents models de vinils personalitzables.
- Consultar per altres dissenys, idiomes i formats.



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732015 / Vinil de seguretat 100 x 12 cm / paquet de 5 unitats.

Llambilles, 7 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE


CINTA ADHESIVA SENYALITZADORA

Aplicación

- Para aplicaciones temporales
- Para identificación y marcaje de objetos tanto móviles como estáticos

Características del Producto

- Buena adhesión en gran variedad de superficies
- Cinta de PVC robusta altamente resistente a la abrasión
- Se puede cortar con la mano




Ficha Técnica

Espesor total (µm)	150
Adhesión/Acero (N/cm)	2
Resistencia a la rotura (%)	220

Medidas y Embalaje

(m : mm)	33 : 50
Uds.1ºEnv/Caja	6/36



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732025 / Cinta adhesiva senyal temporal negra/groga 33m x 50mm / u.1 - p.6

0732026 / Cinta adhesiva senyal temporal vermella/blanca 33m x 50mm / u.1 - p.6

Llambilles, 13 de maig de 2020

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

CINTA NO ADHESIVA ABALISAMENT

Aplicación

- Para aplicaciones interiores y exteriores
- Para indicar y delimitar obstáculos y zonas peligrosas
- Recomendada para delimitar áreas

Características del Producto

- Cinta de Polipropileno
- Impresa por ambas caras
- Tinta resistente a roces
- Resistente a los rayos UV (3 meses)
- No adhesiva



Ficha Técnica

Espesor Total (µm)	30
Resistencia a la rotura (%)	8

Medidas y Embalaje

(m : mm)	100 : 80
Uds.1ºEnv/Caja	4/20
Colores	



Dades incloses en aquesta fitxa tècnica facilitades pel fabricant.

IDENTIFICACIÓ ARTICLE:

0732027 / Cinta abalisament no adhesiva vermell/blanc 100m x 80mm / u.1 - c.20


Llambilles, 13 de maig de 2020

Seguim treballant per ampliar i oferir les millors solucions per combatre aquesta situació i minimitzar riscos.

No oblidis que també disposem de tots els nostres articles habituals, ideals per readaptar i reinventar el teu negoci:

- > Solucions d'envasat, take away i packaging alimentari
- > Articles d'un sol ús de parament i càtering
- > Productes químics desinfectants i plans de neteja
- > Utensilis de neteja, higiene i seguretat

I fins a més de 3.000 referències pel teu negoci:



Contacta amb el teu representant o a través dels nostres canals de comunicació per rebre més informació personalitzada.

Seguim compromesos amb l'actualitat.



Ens importes molt. Cuida't!

